

## **Gebrauchsinformation: Information für Anwender**

# **Echinacin® Saft MADAUS**

**Flüssigkeit zum Einnehmen**

**Zur Anwendung bei Kindern über 4 Jahren und Erwachsenen**

**Wirkstoff: Purpursonnenhutkraut-Presssaft, getrocknet**

**Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich.**

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

## **Was in dieser Packungsbeilage steht**

- 1. Was ist Echinacin Saft MADAUS und wofür wird er angewendet?**
  - 2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Echinacin Saft MADAUS beachten?**
  - 3. Wie ist Echinacin Saft MADAUS einzunehmen?**
  - 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**
  - 5. Wie ist Echinacin Saft MADAUS aufzubewahren?**
  - 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**
-

# **1. WAS IST ECHINACIN SAFT MADAUS UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET**

---

Echinacin Saft MADAUS ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten.

Anwendungsgebiete:

Zur unterstützenden Behandlung von wiederkehrenden (rezidivierenden) Infekten im Bereich der Atemwege.

Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber oder eitrigem oder blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

## **2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON ECHINACIN SAFT MADAUS BEACHTEN?**

---

**Echinacin Saft MADAUS darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen den Wirkstoff, gegen Korbblütler oder gegen einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.  
Aus grundsätzlichen Erwägungen darf Echinacin Saft MADAUS nicht eingenommen werden bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukämie bzw. leukämieähnlichen Erkrankungen, entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen), multipler Sklerose, AIDS-Erkrankungen, HIV-Infektionen, chronischen Viruserkrankungen und Autoimmunerkrankungen.
- von Kindern unter 4 Jahren.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Echinacin Saft MADAUS einnehmen.

Wenn sich die Symptome während der Einnahme verschlechtern oder hohes Fieber auftritt, sollte ein Arzt konsultiert werden.

Es besteht ein mögliches Risiko für anaphylaktische Reaktionen bei atopischen Patienten. Atopische Patienten sollten daher vor der Einnahme von Echinacin Ihren Arzt konsultieren (siehe Abschnitt 4).

### **Kinder und Jugendliche**

Bei Kindern unter 4 Jahren liegen keine Daten vor. Echinacin Saft MADAUS darf deshalb Kindern unter 4 Jahren nicht gegeben werden.

### **Einnahme von Echinacin Saft MADAUS zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Eine Wechselwirkung mit anderen Arzneimitteln ist nicht bekannt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

### **Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit wird nicht empfohlen, es sei denn, dies wird von einem Arzt empfohlen. Daten zur Fortpflanzungsfähigkeit sind nicht verfügbar.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen:**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Echinacin Saft MADAUS**

Hinweis für Diabetiker: 5 ml Echinacin Saft MADAUS enthalten 800 mg Xylitol (entsprechend 0.07 BE).

### **3. Wie ist Echinacin Saft MADAUS anzuwenden?**

---

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Echinacin Saft MADAUS nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschrift, da Echinacin Saft MADAUS sonst nicht richtig wirken kann!

Wie viel Echinacin Saft MADAUS und wie oft sollten Sie Echinacin Saft MADAUS einnehmen?

#### **Anwendung bei Kindern und Jugendlichen**

Kinder zwischen 4 und 6 Jahren nehmen 3mal täglich 2,5 ml Echinacin Saft MADAUS in ausreichend Flüssigkeit ein. Kinder zwischen 6 und 12 Jahren nehmen 2mal täglich 5 ml Echinacin Saft MADAUS in ausreichend Flüssigkeit ein. Erwachsene und Heranwachsende ab 12 Jahre nehmen 3mal täglich 5 ml Echinacin Saft MADAUS in ausreichend Flüssigkeit ein.

5 ml Echinacin Saft MADAUS entsprechen 2,5 ml Presssaft aus Purpursonnenhutkraut.

## **Art der Anwendung**

Zum Einnehmen

## **Dauer der Anwendung**

Sie sollten Echinacin Saft MADAUS nicht länger als 2 Wochen einnehmen.

## **Wenn Sie eine größere Menge Echinacin Saft MADAUS eingenommen haben, als Sie sollten:**

Für Zubereitungen aus Purpursonnenhutkraut sind bisher keine Vergiftungserscheinungen bekannt.

Möglicherweise treten die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf. In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte einen Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

## **Wenn Sie die Einnahme von Echinacin Saft MADAUS vergessen haben**

Wenn Sie zuwenig Echinacin Saft MADAUS genommen haben oder die Einnahme von Echinacin Saft MADAUS vergessen haben, nehmen Sie beim nächsten Mal nicht die doppelte Menge, sondern fahren Sie mit der Einnahme, wie Ihnen vom Arzt verordnet oder in der Gebrauchsinformation beschrieben, fort.

## **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

---

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Die folgenden Nebenwirkungen wurden berichtet. Die Häufigkeit der Nebenwirkungen ist nicht bekannt:

- Anaphylaktischer Schock, Überempfindlichkeit
- Atemnot, Asthma
- Hautausschlag, Juckreiz, Nesselsucht, Gesichtsschwellung, Angioödem, Stevens-Johnson Syndrom
- Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen

Echinacin kann bei atopischen Patienten allergische Reaktionen auslösen (siehe Abschnitt 2).

Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut wurden Blutdruckabfall beobachtet. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie ist Echinacin Saft MADAUS aufzubewahren?**

---

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Das Arzneimittel ist 8 Wochen nach Anbruch haltbar.

### **Aufbewahrungsbedingungen :**

Nicht über 25°C lagern.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

---

### **Was Echinacin Saft MADAUS enthält:**

Der Wirkstoff ist: Getrockneter Presssaft aus frischem, blühendem Purpursonnenhutkraut (31,5-53,6 : 1)

100g Echinacin Saft MADAUS enthalten 2,34g getrockneten Presssaft aus frischem, blühendem Purpursonnenhutkraut

Die sonstigen Bestandteile sind:

Kaliumsorbat, Citronensäure, Xanthangummi, Xylitol, Orangenaroma, Wasser

### **Wie Echinacin Saft MADAUS aussieht und Inhalt der Packung:**

Bräunliche Flüssigkeit in Originalpackung zu 100 ml bzw. als Bündelpackung mit 200 ml (2 x 100 ml)

### **Pharmazeutischer Unternehmer**

Viatrix Healthcare GmbH

Lütticher Straße 5

53842 Troisdorf

**Hersteller:**

MADAUS GmbH  
Lütticher Straße 5  
53842 Troisdorf

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Dezember 2022.**

**Viatrix Healthcare GmbH wünscht Gesundheit**

Liebe Patientin, lieber Patient,

mit Echinacin Saft MADAUS haben Sie ein rein pflanzliches Arzneimittel erworben, das auf natürlicher Basis die körpereigenen Abwehrkräfte steigert.

Echinacin Saft MADAUS enthält als einzigen wirksamen Bestandteil den Presssaft aus der frischen blühenden Pflanze Roter Sonnenhut.

Die natürliche Heilkraft des Roten Sonnenhuts ist schon seit über 100 Jahren bekannt. MADAUS kommt der große Verdienst zu, in Deutschland als erster erkannt zu haben, dass sich der Rote Sonnenhut auch hervorragend zur Steigerung der Immunkraft eignet. Der MADAUS-Forschung ist es gelungen, einen Echinacin Saft MADAUS zu entwickeln, der ohne den Zusatz von Alkohol hergestellt wird. Es handelt sich um einen gebrauchsfertigen Saft, der sich außerdem aufgrund seines guten Geschmacks und der angenehmen Form der Anwendung insbesondere für Kinder eignet. Wie bei allen Naturstoffpräparaten können gelegentlich leichte geschmackliche Abweichungen auftreten. Echinacin Saft MADAUS ohne Alkohol wird zur raschen Linderung von Infekten im Bereich der Atemwege sowie Stärkung des Immunsystems beitragen.

### **Alarmsignale Ihres Immunsystems, die Sie beachten sollten!**

Anzeichen für eine geschwächte Abwehr können sein:

- häufige Erkältung
- langsame Wundheilung
- verlängerte Heilungsdauer bei Infektionskrankheiten
- Herpes labialis (Lippenbläschen)
- Candidiasis (Pilzerkrankung)

### **Unterstützen Sie Ihr Immunsystem mit Echinacin Saft MADAUS**

- bei den ersten Anzeichen von Infekten
- bei schon bestehenden Infekten

**Zur Echinacin®-Palette gehören auch Echinacin® MADAUS Salbe, Echinacin® Capsetten MADAUS und natürlich Echinacin® Liquidum MADAUS.**

**Hinweis zum Gebrauch des Messlöffels:**

### **Piktogramm**

Bei dem Messlöffel handelt es sich um ein Medizinprodukt. CE-Zeichen und Kenn-Nr. der benannten Stelle beziehen sich nur auf den Messlöffel!

Viatrix Healthcare GmbH

Lütticher Straße 5

53842 Troisdorf